


**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**КРЕДИТ 3432/ ГРАНТ 0496 - ПРОЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ДОРОГИ КОРИДОРОВ
ЦАРЭС 1 и 3**

**ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТИРОВОК
НА ПОСТАВКУ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ (КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ)**

23 АПРЕЛЯ 2024Г.



ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТИРОВОК - ТОВАРЫ (RFQG)

Название проекта: *Кредит 3432/ Грант 0496 - Проект соединительной дороги коридоров ЦАРЭС 1 и 3;*
Контракт№: *CRP/SH/G3/2024*

Уважаемые дамы/господа,

1. *Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики (Покупатель)* настоящим просит Вас предоставить ценовое предложение/(я) на поставку следующих товаров:

Конференц оборудование

- (i) Центральное оборудование– 1 шт.;
- (ii) Пульт председателя– 1 шт.;
- (iii) Пульт делегата– 14 шт.;
- (iv) Кабели и аксессуары для конференц-систем 6P-DIN вилка/розетка(40 м)– 1 шт.;
- (v) Кабели и аксессуары для конференц-систем 6P-DIN вилка/розетка(10 м)– 1 шт.;
- (vi) Кабели и аксессуары для конференц-систем 6P-DIN вилка/розетка(5 м)– 1 шт.;
- (vii) Отсоединяемый микрофон для пульта делегата – 15 шт.;
- (i) PTZ видеокамера для конференций – 2 шт.;
- (ii) Джойстик (пульт) управления камерой – 1 шт.;
- (iii) Видеоматрица– 1 шт.;

Звуковое оборудование:

- (iv) Трансляционный усилитель мощности звука профессиональный - 1 шт.;
- (v) Настенные двухполосные корпусные акустические системы – 6 шт.;
- (vi) Акустический кабель в бухте – 100 метров;
- (vii) Радиосистема вокальная беспроводная – 1 шт.;
- (viii) Микшерный пульт – 1шт.;

Дополнительное оборудование/работы:

- (ix) SDI to HDMI конвертер– 1 шт.;
- (x) Устройство видеозахвата– 1 шт.;
- (xi) Двухдиапазонный Wi-Fi-маршрутизатор– 1 шт.;
- (xii) Проектор– 1 шт.;
- (xiii) Телевизор (90-дюймовый) с креплением для настенного монтажа – 3.шт;

Интерактивное оборудование:

- (xiv) Интерактивная панель – 1 шт.;
- (xv) Мобильный стенд с универсальным кронштейном VESA для интерактивной панели – 1шт.;
- (xvi) Микрофон студийный– 1шт.;
- (xvii) Звуковая карта – 1 шт.;
- (xviii) Активная акустическая система (пара/2 колонки)– 1 шт.;
- (xix) Персональный компьютер – 1 шт.

- (xx) PTZ-КАМЕРА ДЛЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ – 1 шт.;
- (xxi) IP конференц-телефон – 2 шт.;
- (xxii) Установка/доп. расходный материал -1 шт.

Чтобы помочь в подготовке Вашего ценового предложения, настоящим мы прилагаем необходимый **График поставок, Технические спецификации, Формы котировки** и проект **Контракта**.

2. Если Вы/Ваша компания подпадает под любое из следующих условий, Ваше предложение не будет рассматриваться:
 - а) Вы/Ваша компания не являетесь гражданином/не принадлежите гражданству страны-члена АБР, или
 - б) Вы/Ваша компания были/являетесь связанными с фирмой, которая подготовила проект и спецификации, или занималась подготовкой Проекта, в рамках которого был определен контракт, который является предметом данного запроса котировок, или
 - в) Вы/Ваша компания принадлежите покупателю, или
 - г) На Вас/Вашу компанию в настоящее время наложены санкции или временно приостановлена деятельность Азиатским банком развития за нарушение его Антикоррупционной политики (1998 г., с изменениями, внесенными на сегодняшний день), или
 - д) Импорт товаров или услуг из Вашей страны или любые платежи физическим или юридическим лицам в Вашей стране запрещены в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций согласно Главе VII Устава Организации Объединенных Наций.
3. Чтобы быть квалифицированным, у Вас должен быть опыт работы в качестве производителя или авторизованного поставщика перечня, которые охватываются данным **Запросом на предоставление котировок**, и, в качестве доказательства, Вам также необходимо приложить документ, подтверждающий опыт поставок по крайней мере по 1 (одному) контракту за последние 3 года аналогичного по размеру и характеру перечня в Графике поставок данного контракта.
4. Ваше предложение должно быть представлено в соответствии со следующими инструкциями, процедурами и условиями **Контракта**.
Подготовка ценового предложения:
 - а) Ваше ценовое предложение(я) должно охватывать все пункты, как описано в приложенных документах и представляться только в прилагаемой **Форме котировки** с расценками согласно **Графику поставки и Таблицы цен**. Валюта указанных цен и оплаты должна быть кыргызский **сом (KGS)**.
 - б) Цены должны быть указаны для поставок и доставки до:

Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики,
Кыргызская Республика, 720017, г. Бишкек,
6-й этаж, офис 601 и/или 608
720017, г. Бишкек, ул. Исанова, 42

и должны сопровождаться соответствующей технической документацией и каталогом(ами) и другой печатной продукцией или соответствующей информацией (на русском языке) по каждому заявленному пункту, в том числе названия и адреса фирм, предоставляющих услуги послепродажного обслуживания в городе г. Бишкек, Кыргызская Республика.
 - в) Вы должны предоставить только один комплект предложений по вышеуказанным пунктам. Ваше предложение должно быть напечатано или написано несмываемыми чернилами и подписано Вами или Вашим уполномоченным представителем. Без подписи на Вашей **Форме котировки** Ваше предложение не будет рассматриваться далее.
 - г) Вы должны предоставить один оригинал **Формы котировки** с четкой пометкой «Оригинал».

Кроме того, Вам также необходимо предоставить одну копию с пометкой «КОПИЯ». В случае любого расхождения между Оригиналом и Копией, будет превалировать Оригинал.

- д) Ваше ценовое предложение(я) должно быть действительно в течение 60 дней с момента крайнего срока подачи предложения/(й), как указывается ниже. Если Вы отзовете свое предложение в течение срока действия и/или откажетесь от присуждения контракта, в случае присуждения, то Вы будете исключены из списка поставщиков по Проекту на два года.

Предоставление и вскрытие

- е) Ваша **Форма котировки** с указанием цены и **График поставки** должны быть представлены в **17-00 по Бишкекскому времени 10 мая 2024 года** с необходимыми документами, которые должны быть подписаны, запечатаны в конверт и адресованы и доставлены по следующему адресу:

Адрес Покупателя: Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики,
Кыргызская Республика, 720017, г. Бишкек,
6-й этаж, офис 601 и/или 608
720017, г. Бишкек, ул. Исанова, 42,
телефон: +996 312 900-970
факс: +996 312 314-378

- ж) Ценовые предложения будут вскрыты публично в присутствии представителей участвующих поставщиков, которые пожелают присутствовать, *тот же день, что и для подачи ценовых предложений* в **17-15 по Бишкекскому времени 10 мая 2024 года** по следующему адресу: *Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Кыргызская Республика, г. Бишкек, 6 этаж, конференц-зал.*

Оценка и сравнение

- з) Ценовые предложения, которые были определены как существенно отвечающие данному **Запросу на предоставление котировок**, будут оцениваться путем сравнения предложенных цен. Предложение является в значительной степени не отвечающим, если оно содержит существенные отклонения или оговорки к условиям, положениям и спецификациям данного **Запроса на предоставление котировок**.
- и) При оценке ценовых предложений, Покупатель будет корректировать любые арифметические ошибки следующим образом:
- (i) если существует расхождение между суммами в цифрах и прописью, то указанная прописью сумма будет иметь преимущество; и
 - (ii) если существует расхождение между единичной расценкой и общей суммой по данной позиции, в результате умножения единичной расценки на количество, то указанная единичная расценка будет являться определяющей.

Если Вы отказываетесь принять корректировки, то Ваше ценовое предложение будет отклонено.

Присуждение контракта

- к) Покупатель обязан присудить контракт Поставщику, чье ценовое предложение было определено как существенно отвечающим настоящему **Запросу на предоставление котировок**, и который предложил самую низкую цену.
- л) Поставщик, предложение которого было принято, должен быть уведомлен Покупателем в течение **55 дней** с даты предоставления предложения путем возврата копии **Формы котировки** с **Письмом о принятии**, подписанного уполномоченным представителем Покупателя.
- м) Выигравший Поставщик подписывает **Контракт** в соответствии с **Условиями Контракта**.
5. Дальнейшая информация может быть получена:

Ф.И.О.: Санжар Ибраимов, Руководитель Группы реализации проектов, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Кыргызская Республика.
Адрес: 720017, г. Бишкек, ул. Исанова, 42, 6 этаж, кабинет 601
Телефон: +996 312 900-970
Факс: +996 312 314-378

6. Покупатель намерен использовать средства **Азиатского банка развития (АБР)** для осуществления правомочных платежей по **Контракту**, вытекающих из данного **Запроса на предоставления котировок**.
7. В соответствии с **Антикоррупционной политикой АБР** (1998 г., с изменениями, внесенными на сегодняшний день), поставщики должны соблюдать высочайшие стандарты этики во время закупок и исполнения таких контрактов. АБР может отклонить предложение о присуждении и может наложить санкции или другие корректирующие действия на вовлекаемые стороны, если он решит, что поставщик, рекомендованный к присуждению, или любая другая сторона, прямо или через агента, участвовала в коррупции, мошенничестве, сговоре, принуждении или в препятствующих действиях или других нарушениях целостности в ходе конкурса или выполнении Контракта. На момент подачи Вашего предложения Вы не должны быть в санкционном списке АБР. Фирма/частное лицо не имеют права участвовать в каких-либо закупочных мероприятиях в рамках финансируемого, администрируемого или поддерживаемого АБР проекта, находясь под временным приостановлением или отстранением АБР в соответствии с его Антикоррупционной политикой, независимо от того, было ли такой отстранение непосредственно наложено АБР, или применяется АБР в соответствии с Соглашением о взаимном исполнении решений об отстранении от профессиональной деятельности.
8. Вы/Ваша фирма, партнеры по совместному предприятию, ассоциированные компании, материнская компания, подведомственные или дочерние компании, в том числе субподрядчики или поставщики по любой части Контракта, не находятся или никогда не были временно приостановлены, отстранены, признаны неправомочными или помещены в черный список страной Покупателя, любой международной организацией и другим донорским агентством.

Пожалуйста, укажите детали, если деятельность компании была запрещена, объявлена неправомочной, временно приостановлена или занесена в черный список (в отношении каждого партнера по совместному предприятию, ассоциированной компании, материнской компании, филиала, дочерних компаний, субподрядчиков и / или поставщиков):¹

- а) Название учреждения: _____
- б) Период отстранения, неправомочности или нахождения в чёрном списке (даты начала и конца): _____
- в) Причина отстранения, неправомочности или включения в черный список: _____

9. Вы/ключевые должностные лица и директора Вашей компании, партнеров СП, взаимосвязанных, подведомственных или дочерних компаний материнской компании, включая субподрядчиков или поставщиков, не были [обвинены или осуждены] за какое-либо уголовное преступление (включая тяжкие преступления и административные правонарушения) или дисциплинарные проступки/нарушения предписания, что влечет за собой наказание в виде лишения свободы.

Пожалуйста, укажите детали, если такое обвинение или осуждение имело место:²

- а) Характер преступления/нарушения: _____
- б) Суд/область юрисдикции: _____
- в) Решение (т.е. отклонено; урегулировано; осужден/срок наказания): _____
- г) Другие существенные детали:

10. Вы/Ваша фирма должны понимать, что Вы обязаны уведомить АБР о том, что Вы/Ваша фирма,

¹ Любое такое раскрытие должно быть отправлено Покупателем в АБР.

² Любое такое раскрытие должно быть отправлено Покупателем в АБР.

партнеры по совместному предприятию, ассоциированные компании, материнская компания, подведомственные или дочерние компании, включая субподрядчиков или поставщиков, были временно приостановлены, отстранены от работы или лишены права на работу с АБР или любыми другими многосторонними банками развития, страной покупателя, международными организациями и другими донорскими агентствами, или о том, что любой из Ваших ключевых должностных лиц и директоров обвиняются или будут осуждены за любое уголовное преступление или проступок/нарушение предписания, что влечет за собой наказание в виде лишения свободы.

11. Любое искажение фактов, которое намеренно или по неосторожности вводит в заблуждение или пытается ввести в заблуждение, может привести к автоматическому отклонению котировки/предложения или расторжению контракта, если таковой будет присужден, и может привести к коррективным действиям в соответствии с Антикоррупционной политикой АБР (1998 г., с изменениями, внесенными на сегодняшний день), а также Принципами и руководствами добросовестности (2015 г., с вносимыми время от времени поправками).
12. У участника торгов не должно быть конфликта интересов. Все участники торгов, у которых выявлен конфликт интересов, должны быть дисквалифицированы.
13. Пожалуйста, подтвердите по факсу/эл.почте получение этого запроса и укажите, будете ли Вы отправлять ценовое/ые предложение/я.

С уважением,

Заместитель министра



Ы. Бариев

Приложение 1

ГРАФИК ПОСТАВКИ

Пункт	Описание	Ед.	Кол-во	Ед. стоимость	Общая стоимость	График доставки
1. Конференц оборудование						
1.1.	Центральное оборудование	шт.	1			Не более 60 дней с даты подписания контракта
1.2.	Пульт председателя	шт.	1			Не более 60 дней с даты подписания контракта
1.3.	Пульт делегата	шт.	14			Не более 60 дней с даты подписания контракта
1.4.	Кабели и аксессуары для конференц-систем	шт.	3			Не более 60 дней с даты подписания контракта
1.5.	Отсоединяемый микрофон	шт.	15			Не более 60 дней с даты подписания контракта
1.6.	Видеокамера	шт.	2			Не более 60 дней с даты подписания контракта
1.7.	Джойстик управления камерой	шт.	1			Не более 60 дней с даты подписания контракта
1.8.	Видеоматрица	шт.	1			Не более 60 дней с даты подписания контракта
2. Звуковое оборудование:						
2.1.	профессиональный, высококачественный усилитель		1			Не более 60 дней с даты подписания контракта
2.2.	Настенные двухполосные корпусные акустические системы		6			Не более 60 дней с даты подписания контракта
2.3.	Кабеля		100 метров			Не более 60 дней с даты подписания контракта

2.4.	Радиосистема		1			Не более 60 дней с даты подписания контракта
2.5.	Микшер		1			Не более 60 дней с даты подписания контракта
3.Дополнительное оборудование/работы:						
3.1.	конвертер	1				Не более 60 дней с даты подписания контракта
3.2.	Устройство видеозахвата	1				Не более 60 дней с даты подписания контракта
3.3.	Телевизор в комплекте с креплением для настенного монтажа	1				Не более 60 дней с даты подписания контракта
3.4	Роутер	1				Не более 60 дней с даты подписания контракта
3.5	Проектор Epson	1				Не более 60 дней с даты подписания контракта
4. Интерактивное оборудование:						
4.1.	Интерактивная Панель	1				Не более 60 дней с даты подписания контракта
4.2.	мобильный стенд универсальный, на колесах m1x, универсальный кронштейн VESA	1				Не более 60 дней с даты подписания контракта
4.3.	Микрофон студийный	1				Не более 60 дней с даты подписания контракта
4.4.	Звуковая карта	1				Не более 60 дней с даты подписания контракта
4.5.	Активная Акустическая Система	1				Не более 60 дней с даты подписания контракта
4.6.	Персональный компьютер	1				Не более 60 дней с даты подписания контракта

4.7	PTZ-Камера для видеоконференций	1				Не более 60 дней с даты подписания контракта
4.8	Конференц-телефон	2				Не более 60 дней с даты подписания контракта
5.	Установка/доп. расходный материал	1				
	Итого					

Примечание:

1. Все указанные требования к техническим параметрами являются минимальными с возможным отклонением в большую сторону на 10 процентов
2. Оборудование для проведения видеоконференций должно быть совместимым и поддерживать все современные платформы такие как **MS Teams, Zoom, WebEx и другие;**
3. Цвет, поставляемых изделий, подлежит согласованию в ходе контрактных переговоров;
4. Гарантийный период на оборудование должен составлять 3 (три) года (36 месяцев).

Приложение 2
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование оборудования	Спецификация	Кол-во	Цена за ед., COM	Общая Сумма, COM
Оборудование для конференц-залов					
1	Центральное оборудование	<p>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК ЦИФРОВОЙ КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМЫ С ФУНКЦИЕЙ АУДИОЗАПИСИ ВЫСТУПЛЕНИЙ,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Количество подключаемых пультов: до 50 пультов на один центральный блок (2 линии по 25 пультов в каждой), до 254 пультов при использовании блоков расширения • Встроенный WEB-сервер для управления системой через интернет-браузер • Функция дискуссии • Управление системой видеомониторинга • Функция аудиозаписи выступлений • Поддержка автоматического видео трекинга • Способ управления настройками с помощью регуляторов и кнопок управления на передней панели • Дисплей на передней панели графический OLED-дисплей 256x64, для отображения меню настроек и состояния системы • Тип кабеля для подключения компонентов системы: кабели типа CBL-6PS/PT с разъемами 6P-DIN, совместимые с S-UTP Cat.5 • Интерфейс управления: TCP/IP <p>ВХОДЫ/ВЫХОДЫ (ТИП РАЗЪЕМОВ):</p> <ul style="list-style-type: none"> • балансный аналоговый вход (разъем XLR) • небалансный аналоговый вход (2 разъема RCA) • балансный аналоговый выход (разъем XLR) • небалансный аналоговый выход (2 разъема RCA) • интерфейс USB и слот для карты SD - для записи выступлений (при заполнении одного носителя запись автоматически продолжается на второй, без прерываний) • порт USB для обновления системы и сохранения системных параметров • порт RS-232 COM для подключения к центральной системе управления 	1		

		<ul style="list-style-type: none"> • стандартный разъем RJ45 для подключения к управляющему компьютеру по протоколу TCP/IP • клеммы для подключения видео коммутатора • 2 разъема 6P-DIN Female для подключения компонентов системы 			
2	Пульт председателя	<p>МИКРОФОН</p> <p>Частотная характеристика: 80 Гц–18 кГц Преобразователь: Электретно-конденсаторный Диаграмма направленности: Суперкардиоидный однонаправленный Чувствительность: -46 дБВ/Па Направленность: 0°/180° > 20 дБ (1 кГц) Эквивалентный шум: 20 дБА (уровень звукового давления) Макс уровень звукового давления: 125 дБ (коэфф. нелинейных искажений <3%) Входной импеданс: 2 кОм</p> <p>НАУШНИКИ</p> <p>Импеданс: > 16 Ом Выход: 10 мВт</p> <p>Частотная характеристика: 40 Гц–16 кГц СОЕДИНЕНИЯ</p> <p>1,5-метровый кабель с разъемом 6P-DIN d3,5мм stereojack 0,6-метровый кабель с разъемом 6P-DIN (гнездо)</p>	1		
3	Пульт делегата	<p>МИКРОФОН</p> <p>Частотная характеристика: 80 Гц–18 кГц Преобразователь: Электретно-конденсаторный Диаграмма направленности: Суперкардиоидный однонаправленный Чувствительность: -46 дБВ/Па Направленность: 0°/180° > 20 дБ (1 кГц) Эквивалентный шум: 20 дБА (уровень звукового давления) Макс уровень звукового давления: 125 дБ (коэфф. нелинейных искажений <3%) Входной импеданс: 2 кОм</p> <p>НАУШНИКИ</p> <p>Импеданс: > 16 Ом Выход: 10 мВт</p> <p>Частотная характеристика: 40 Гц–16 кГц СОЕДИНЕНИЯ</p>	14		

		1,5-метровый кабель с разъемом 6P-DIN d3,5мм stereojack 0,6-метровый кабель с разъемом 6P-DIN (гнездо)		
4	Кабели и аксессуары для конференц-систем	Разъемы 6P-DIN вилка - 6P-DIN розетка Кабель: Длина 40 м	1	
5	Кабели и аксессуары для конференц-систем	Разъемы 6P-DIN вилка - 6P-DIN розетка Кабель: Длина 10 м	1	
6	Кабели и аксессуары для конференц-систем	Разъемы 6P-DIN вилка - 6P-DIN розетка Кабель: Длина 5 м	1	
7	Отсоединяемый микрофон для пульта делегата	Тип: электретный конденсаторный Цвет: черный Световой индикатор: двухцветный, красный/зеленый Количество гибких секций: 1 Направленность: узконаправленный 0°/180°: >20дБ (1кГц)" Чувствительность: -46дБ на 680Ω Полоса частот: 50Гц-20кГц Импеданс выхода: 2кΩ Напряжение питания: 5В Длина стойки: 41 см. Вес: 95г Защита от ветра: есть Совместимость с поставляемыми пультами делегата: есть	15	
8	PTZ видеокамера для конференций	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Видеосенсор: 1/2.8 HD CMOS Эффективные пиксели матрицы: 5 Мп Видео стандарты: HD - 1080p60, 1080p50, 1080p30, 1080p25, 1080i60, 1080i50, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Выдержка затвора: 1/60-1/10000 с (60 Гц), 1/50-1/10000 с (50 Гц) Минимальное освещение: 0,5 люкс (50IRE, F1.6) Горизонтальный угол обзора: 61° (широкий) Зум: 20-кратный оптический + 12-кратный цифровой Подавление шумов: есть Режим синхронной передачи: Inter-супс Подсветка: On/Off/Auto (Вкл/Выкл/Авто) Видео выход: HD-SDI, HDMI	2	

			<p>Вывод видео с нескольких выходов: Синхронный вывод 2 HD видео и 1 IP видео</p> <p>Интерфейс Ethernet: Адаптивный Ethernet порт 10M/100M</p> <p>Протокол управления: PELCO-D, VISCA</p> <p>Управляющий интерфейс: RS-485, RS-232</p> <p>Стандарт кодирования видеосигнала H.265, H.264</p> <p>Количество запоминаемых предустановленных позиций (пресетов): 64</p> <p>Скорость передачи данных: переменная (128–8192 Кбит/сек) / фиксированная</p> <p>Кадровая частота: 50 Гц 1–50 fps, 60 Гц 1–60 fps</p> <p>Диапазон адресов: 0 ~ 255</p> <p>Питание: 12 В (постоянный ток)</p> <p>Энергопотребление: менее 10 Вт</p> <p>МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</p> <p>Монтаж: Настольный или потолочный</p> <p>Размеры (В x Ш x Г): 170 x 260 x 163 мм</p> <p>Цвет: Серый</p>			
9	Джойстик (пульт) управления камерой		<p>Протокол управления камерой: VISCA/PELCO-D/P</p> <p>Питание: 12В 1А</p> <p>Размер: 155 x 355 x 150мм</p> <p>Возможность включения пресетов: поворот/наклон, масштабирование, баланс белого</p> <p>ЖК экран для отображения информации и подсказок</p> <p>Шести осевой джойстик, 28 функциональных клавиш с подсветкой</p> <p>ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</p> <p>Поддерживаемые стандарты видеосигнала: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 344M, SMPTE 424M, DVB-ASI (170 Mbps)</p> <p>Количество входных каналов (типы разъемов): 4 (разъемы BNC)</p> <p>Количество выходных каналов (типы разъемов): 4 (разъемы BNC)</p> <p>Управления настройками: кнопками на передней панели</p> <p>Дисплей на передней панели: Графический ЖК-дисплей 256x32, с подсветкой</p> <p>Протокол связи: RS-RS-422/485</p> <p>Поддержка протоколов управления видеокамерами различных производителей: TAIDEN, SONY, PANASONIC, PELCO D/P</p> <p>Полоса пропускания/скорость передачи: 143 Mbps - 2.97 Gbps</p> <p>Интерфейс управления: RS-232, TAINET, TCP/IP</p> <p>Импеданс входа: 75 Ом</p> <p>Напряжение питания: 110/220 В</p>	1		
10	Видеоматрица (Матричный цифровой видеоматризатор высокого разрешения)			1		

		Вес: 2,7 кг Габариты (ШхВхГ): 483x208x43 мм			
Звуковое оборудование					
1	Трансляционный усилитель мощности звука профессиональный	<p>Мощность: 240W</p> <p>Работа в высоковольтном режиме: 100V</p> <p>Работа в низкоомном режиме: 4-16ohm (моно)</p> <p>Вход аудиосигнала: XLR (f) / EuroBlock</p> <p>Выход аудиосигнала: XLR (m) / EuroBlock</p> <p>Рековое крепление: есть</p> <p>Питание: ~220 В / 50/60 Гц</p> <p>Габаритные размеры: 440 x 383 x 89 мм</p> <p>Защита: от перегрева, перегрузки и короткого замыкания</p> <p>Назначение: для работы в составе 100V трансляционных линий</p> <p>Вуфер – 5,25"(133,35mm), твитер - 0,75"(19mm)</p> <p>Мощность (100V) - 4/8/16/30W/off в режиме 100V</p> <p>Корпус ABS пластик, IP44 — белый</p> <p>Габаритный размер – 180mm x 244mm x 153mm</p>	1		
2	Настенные двухполосные корпусные акустические системы	<p>Тип: 2 жильный кабель для подключения акустических систем</p> <p>Цвет: красно-черный</p> <p>Сечение: 2 x 1,306mm² (16AWG)</p> <p>Количество проводников в структуре жилы: 65</p> <p>Состав: медь OFC 99,97%</p>	6		
3	Акустический кабель в бухте	<p>Комплект: ручной передатчик, приёмник, универсальный блок питания, адаптер для микрофонной стойки</p> <p>Частотный диапазон: 614–638 МГц</p> <p>Приёмник:</p> <p>Принцип приемника - двойной супергетеродин</p> <p>Тип модуляции: УВЧ</p> <p>Тип антенн: внутренние</p> <p>Частотный диапазон: 50 Гц – 16 кГц</p> <p>Количество частот: 8x10</p> <p>Чувствительность: < 3 мВ на 52 дБ</p> <p>Коэффициент гармонических искажений: <=0,9%</p> <p>Соотношение сигнал/шум: >= 103 дБ</p> <p>Синхронизация: 2.4 ГГц</p> <p>Диапазон подстройки 45 дБ, с шагом в 5 дБ</p> <p>Полоса пропускания до 24 МГц</p>	100		
4	Радиосистема вокальная беспроводная		1		

		<p>Уровень line/mic: 20 дБ Выходы: 1 x XLR-M (балансный, +12 дБ), 1 x 1/4" TS Jack (небалансный, +6 дБ) Корпус усиленный: ABS пластик Питание адаптер 100-240В, 12 В/300 мА Габариты 200 x 127 x 42 мм Вес 340 г</p>				
5	Микшерный пульт	<p>Тип: студийный микшер Категория: аналоговые Частотный диапазон на выходе: 20 Гц – 48 кГц (+0,5/-1,5 дБ) Эквивалентный уровень шума: 128 дБ @ 150 Ом Остаточный уровень шума на выходе: -102 дБ Перекрытые помехи: -83 дБ Коэффициент гармонических искажений: 0.03% @ +14 дБ, 0.003% @ +24 дБ Потребляемая мощность: 22.9 Вт Входы: 4 x combo TRS/XLR-F, 6 x 1/4" TS line in, 4 x RCA, 1 x 1/4" TS footswitch Выходы: 2 x XLR stereo out, 1 x 1/4" TRS Jack phones, 2 x 1/4" TRS stereo out, 2 x 1/4" TRS Jack monitor out, 1 x aux send Аудиоинтерфейс: 1 x USB-B, 2 in x 2 out, 24 бит/192 кГц Габариты: 275 x 110 x 390 мм Вес: 3,3 кг</p>	1			
Дополнительное оборудование/работы						
1	SDI to HDMI конвертер	<p>Вход видео: 3G/HD/SD-SDI Выход видео: HDMI type A Цветовое разрешение: 4:2:2 Цветовое пространство: YUV Порты : Type-C, HDMI, SDI Без адаптера питания</p>	1			
2	Устройство видеозахвата	<p>Тип подключения: USB Поддержка FHD: есть Поддержка видеорежимов: 1440р, 2160р, 576р, 480р, 1080i, 1080p Максимальное разрешение: 3840x2160 Входы и выходы: Разъемы HDMI x2, USB 3.1 Type C Совместимость: Microsoft Windows 10</p>	1			

	<p>Память и сеансы NAT: ОЗУ 128 МБ, 30 000 сеансов NAT Скорость маршрутизации: NAT 1 Гбит/с и VPN IPSec 300 Мбит/с. Стандарты Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Антенны: 4 независимые внешние антенны по 2 на диапазон</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,4 ГГц, усиление 5,0 дБи • 5 ГГц, усиление 5,0 дБи <p>Диапазоны частот: 2,4 ГГц: 2400–2483,5 МГц и 5 ГГц: 5150–5850 МГц</p> <p>Полоса пропускания: 2,4Г: 20 и 40 МГц и 5Г: 20, 40 и 80 МГц Безопасность Wi-Fi и системы: WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES); WPA3, безопасная загрузка с защитой от взлома и блокировка критически важных данных/управления с помощью цифровых подписей, уникальный сертификат безопасности и случайный пароль по умолчанию на устройство MIMO: 2*2:2,4 ГГц и 2*2:2,5 ГГц Максимальная мощность передатчика 2,4Г: 23 дБм 5Г: 24 дБм SSID: Всего 16 SSID, по 8 на радиоканал (2,4 и 5 ГГц) Число одновременно подключаемых клиентских устройств: до 100 одновременно подключаемых клиентов Сетевые интерфейсы: 1 WAN-разъем Gigabit Ethernet и 4 LAN-разъема Gigabit Ethernet Дополнительные разъемы: 1 разъем USB 2.0, 1 отверстие для сброса Монтаж: Настольный и настенный Светодиодные индикаторы: 1 трехцветный светодиод и 7 одноцветных светодиодов для контроля устройства и индикации состояния Сетевые протоколы: IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM Брандмауэр: DDNS, переадресация портов, DMZ, UPnP, защита от DoS-атак, правила распределения трафика, NAT, ALG VPN: Клиент: L2TP, PPTP, IPSec; сервер OpenVPN: IPSec, OpenVPN</p> <p>Габариты устройства с антеннами 90°: 235,5 мм (Д) x 145 мм (Ш) x 192 мм (В); Вес устройства: 375 г.</p>	<p>1</p>	
<p>3</p> <p>Двухдиапазонный Wi-Fi-маршрутизатор</p>			

4	Проектор	<p>Количество ламп 1 Тип лампы: UHE Разрешение 1920x800 Разъёмы HDMI, USB Световой поток: 3000 люмен Срок службы лампы: 6000 часов Технология проектора: 3LCD Цвет: белый</p>	1		
5	Телевизор с креплением для настенного монтажа	<p>- Безрамочный дизайн; - Диагональ: 75 дюймов - Операционная система: Android11 + Google TV; - Звук Dolby Audio Digital Theater System; - Разрешение 3860x2920 4K, HDR 10; - Система защиты зрения EYE Protection; - Частота обновления 60 Гц; - Беспроводная связь: Wi-Fi, Chromecast, Bluetooth; - Разъёмы и интерфейсы: выход на наушники 3.5 мм, Ethernet - RJ-45, вход HDMI x 2, USB Type-A x 2, SCART; Настенное крепление.</p>	3		
Интерактивное оборудование					
1	ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ	<p>Экран: Диагональ: 86" Тип экрана: TFT LCD - подсветка Direct LED Разрешение: 4K UHD (3840 x 2160) Время отклика: 5 мс Угол обзора: 178° Контраст: 4500:1 Динамический контраст: 5000:1 Твёрдость защитного стекла: 7 по шкале Мооса Тип стекла: Низкий параллакс с нулевой склейкой - закалённое - антибликовое - суперскользящая поверхность Ресурс дисплея: 50,000 часов Интерактивность: Технология письма: Высокоточная ИК-Технология Точки касания: 20 Разрешение сенсора: 32768x32768 Время отклика: ≤ 5мс Точность сенсора: 1мм Мин. размер объекта: 3мм</p>	1		

		<p>Расознаваемые объекты: Палец, жест, пассивный ИК стилус Одновременное письмо: Да Стилузов в комплекте: 2шт Тип пера: Двойной стилус Держатель для стилузов Встроенный полноразмерный лоток Диаметр наконечника пера 3 мм / 7 мм Расознавание пера/пальца Да Идентификация стилузов 2 Стирание ладонью: Да Аннотации поверх любого источника: Да Приложения Classroom Essential: вайтборд, аннотирование, таймер, медиаплееры, браузер, PDF Reader, запись экрана, спиннер, голосование, матем. инструменты Совместимость: Windows 10, Linux, Mac, Android Скорость отслеживания 6м/с Жесты и свайпы по краям: Поддержка Windows, OSX с доп. драйвером</p> <p>Подключение/разъемы Слот OPS 1 - Intel® spec 80Pin HDMI Вход 3 шт HDMI Выход 1 шт USB-A 2.0 1 шт (1 USB порт для обновления) USB Touch (тип B) 2 USB A 3.0 (Ускоренная Передача Данных) 4 шт USB C (с видео, аудио, сенсорным управлением, питанием, аппаратной оптимизацией): 1x USB-C (с ethernet) - фронтальное расположение 1x USB-C (с поддержкой зарядки 65Вт) - боковое расположение</p> <p>LAN Вход (RJ45) 1 шт LAN Выход (RJ45) 1 шт RS-232 Да Wake-on-Lan Да Беспроводной адаптер 2.0 + WAP Обновлённый Bluetooth Да – 5.0 VGA Вход 1 шт Аудио Вход 1 шт (3.5мм) Оптический выход 1 (Coax) Выход на наушники 1 (3.5мм) Выходов с сенс. управлением: 2 шт Датчик приближения: Да</p>		
--	--	---	--	--

		<p>WiFi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2 x 2 MIMO (только точка доступа) (2.4 и 5 ГГц) Скорость WiFi: До 433Мб/с Система ОС: Android 11 Версия системы: LUX 11 RAM: 6 Гб ROM: 64 Гб ЦП: Quad Core A73 ГП: Mali G52MC2 Разрешение Android: 4K Интегрированный LUX UI: Да</p> <p>Аудио Двойные, фронтальные динамики с усилением баса: 2шт. x 15Вт + сабвуфер 15Вт Аудио выход Да SPDIF / Fibre Да Каналы звука 2.1 Линейный 6-микрофонный массив: Да – Всенаправленный до 8 метров Суперширокий звук Да</p> <p>Питание Требования к питанию 100 - 240 ~ 50/60Гц 3.5А Энергопотребление (нормальное) 86" 168Вт Энергопотребление в режиме ожидания < 0.5 Вт Ультрабесшумное пассивное охлаждение Да</p> <p>Монтажные характеристики Размеры панели 1957x1182x86мм Размеры в упаковке 2112x280x1304мм Вес нетто 63.8кг Вес в упаковке 78.9кг Крепление VESA: 800x600мм</p>		
2	<p>Мобильный стенд с универсальным кронштейном VESA для интерактивной панели</p>	<p>Стенд для панелей с диагональю до 86 дюймов: Подвижность: 4 колеса диаметром 75 мм; из них 2 с тормозами Грузоподъемность: 125 кг Размеры (Ш x В x Г): 1193 мм x 1772 мм x 743 мм Кронштейн: Вес: 5,2 кг Размеры (Ш x В x Г): 920 мм x 742 мм x 32 мм</p>	1	

3	Микрофон студийный	<p>Тип: Конденсаторный, внешеполаризованный Акустический принцип работы: Градиент давления Мембрана: 3 микрона, покрытая золотом Диаметр трансдьюсера: 25,4 мм, Полярная характеристика: Кардиоида Диапазон частот: 20 ... 20 000 Гц Чувствительность: 27,4 мВ/Па, -31,2 дБВ/Па Собственный шум: 7 дБ (А) Максимальное SPL при 0,5% THD: 140 дБ Соотношение сигнал/шум: 87 дБ (А) Динамический диапазон: 133 дБ (А) Напряжение питания: 48 В ± 4 В Потребление тока: 2,63 мА Внутреннее сопротивление (импеданс): 110 Ом Разъем: Позолоченный 3-контактный XLR Размеры: 138x52x36 мм Вес: 310 грамм</p>	1		
4	Звуковая карта	<p>Тип: Аудиоинтерфейс 2x2 USB-C; Частота: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 кГц Разрядность: 24 бит Динамический диапазон чипа АЦП: 108 дБ Динамический диапазон чипа ЦАП: 108 дБ Входы/выходы: 2 x mic/instrument/line входа с микрофонными преампами XMAX-L Class A; 2 x балансных 1/4" TRS выхода 1 x выход на наушники; 1 x USB-C 2.0 MIDI In/Out Размеры: 180x44x144 мм; Вес: 0.9 кг</p>	1		
5	Активная Акустическая Система (пара/2 колонки)	<p>Частотный диапазон: 68 Гц - 19 кГц (±6 дБ / 1 Вт / 1 м по оси динамика / безэховое пространство) 55 Гц (нижняя граница при -10 дБ, безэховое пространство) Пиковая мощность: 660 Вт СЧ-динамик: 410 Вт ВЧ-динамик: 250 Вт RMS: СЧ-динамик: 125 Вт (КНИ < 1%) ВЧ-динамик: 80 Вт (КНИ < 1%) Максимальный SPL: 124 дБ (1м, пиковая мощность)</p>	1		

		<p>Чувствительность: 96 дБ (синусоидальный сигнал - 1 Вт, 1м, безхвое пространство)</p> <p>Кроссовер: Частота раздела: 3100 Гц</p> <p>Затухание кроссовера: 24 дБ/октава (Low Pass)</p> <p>Затухание кроссовера: 24 дБ/октава (High Pass)</p> <p>Затухание защитного НЧ-среза: 36 дБ/октава</p> <p>Динамики: СЧ-динамик: 12"</p> <p>ВЧ-динамик: 1.4" DX 14</p> <p>Рулон: пирамидальный, симметричный</p> <p>Угол раскрытия: 110° x 80°</p> <p>Защитная решетка: стальная, с черным порошковым покрытием</p> <p>Материал корпуса: текстурный полипропилен</p> <p>Резонансная частота корпуса: 52 Гц</p> <p>Входы: 1 x XLR / 6.35 мм TRS комбинированный</p> <p>Выходы: 1 x XLR/M</p> <p>Импеданс балансного подключения: 10 кОм</p> <p>Функции DSP-процессора: Двухполосный кроссовер; эквалайзер; Bass Boost; НЧ-срез; лимитер; компрессор</p> <p>LCD-дисплей: есть</p> <p>Частотный диапазон усилителя: 20 - 20000 Гц (+1/-3 дБ)</p> <p>Сигнал / Шум: >90 дБ относительно сигнала</p> <p>Входная точка перегрузки: +17 дБВ</p> <p>Номинальная потребляемая мощность: 200 Вт (100-240 VAC, 60 Гц)</p> <p>Адаптер для стойки: 35мм адаптер</p> <p>Размеры: 643 x 366 x 356 мм</p>		
6	Персональный компьютер	<p>GEFORCE RTX4060 OC 8GB GDDR6 128bit 2475Mhz 2xDP 2xHDMI</p> <p>GIGABYTE GV-N4060WF2OC-8GD 1 шт</p> <p>CPU LGA1700 Intel Core i7-12700F 1.6-4.9GHz,25MB Cache</p> <p>L3,EMT64, 12 Cores+20 Threads, Tray,Alder Lake 1шт</p> <p>MB LGA1700 GIGABYTE B760M GAMING X</p> <p>DDR4,4xDDR4, 15xUSB,4xSATAIII,mATX,2PCIe16x, HDMI,DP 1 шт</p> <p>DDR4 32GB (2x16GB) PC-25600 (3200MHz) KINGSTON FURY</p> <p>BEAST BLACK KF432C16BB1K2/32 1 шт</p> <p>SSD ADATA LEGEND 900 1TB 3D NAND M.2 2280 PCIe NVME</p> <p>Gen4x4 Read / Write: 7000/5400MB 1 шт</p> <p>Power Unit DEEPCOOL PK750D 750W 80 PLUS BRONZE 100-240V/ATX12V 2.3 Black flat Active PFC+DC to DC 1 шт</p>	1	

		<p>DEERCOOL EATX CH560 DIG. WH WHITE w/o PSU USB3.0x2 Type-C*1 RGB 3*140mm+1x120mm FAN (360mm Liquid Coolingready) шт CPU cooler DEERCOOL GAMMAXX-400K RGB LGA115*/1700/AMD 120x25mm, 500-1500rpm,4HP- 1 шт</p> <p>Важное примечание: Название брендов и модели указаны для уточнения требуемого оборудования. При подготовке предложения по квоте могут быть предложены аналоги. Соответствующего качества и надежности.</p>		
7	<p>PTZ-КАМЕРА ДЛЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ</p>	<p>Датчик изображения: 1/2,8-дюймовая цветная HD-матрица Sony CMOS, 2,1 мегапикселя Частота кадров: H.264 / MJPEG 1080P / 30 кадров в секунду, YUY 720P 30 кадров в секунду Разрешение: 1920*1080 при 30 кадрах в секунду; 1280*720; 640*480; 640*360; 352*288; 320*240 Горизонтальный угол обзора: 75 ° (W) Мин Люкс 0,1 люкс Скорость затвора от 1 до 1/10000 с Флип и зеркало Поддерживаются Интерфейс ввода / вывода: Видеовыход: USB 2.0 Интерфейс связи: RS232 / USB2.0 / RS485 Включение питания: тип JEITA (DC IN 12 В) Совместимость: Windows 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS X, Android, Cisco Jabber, WebEx , Google Hangouts, Microsoft @ Skype, Zoom и Polycom Размеры (Д x Ш x В) 115 x 115 x 135 мм Вес 1,2 кг</p>	1	
8	<p>IP конференц-телефон</p>	<p>Экран: 4.3" IPS ЖК дисплей с разрешением 800x480 Телефония: 6 линий (SIP аккаунтов) Семисторонняя конференция, звук HD Audio: да Сетевой порт 10/100/1000Мб с авто определением и встроенным PoE: да Поддержка WiFi и Bluetooth: да Блок питания: вход: 100-240ВАС 50-60Гц; выход: 12ВDC,2А (24Вт) Габариты: 280мм(Ш) x 285мм(Д) x 60мм(В) Вес:1,34кг; Вес комплекта поставки: 2,35кг</p>	2	
Работы				

1	Установка/доп. расходный материал		1	
	Итого			

Примечание:

1. Все указанные требования к техническим параметрам являются минимальными с возможным отклонением в большую сторону на 10 процентов
2. Оборудование для проведения видеоконференций должно быть совместимым и поддерживать все современные платформы такие как **MS Teams, Zoom, WebEx и другие;**
3. Цвет, поставляемых изделий, подлежит согласованию в ходе контрактных переговоров;
4. Гарантийный период на оборудование должен составлять 3 (три) года, (36 месяцев).

ФОРМА КОТИРОВКИ (Товары)

_____ (Дата)

Кому: Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
г. Бишкек, ул. Исанова, 42, 6 этаж, кабинет 608 (ГРП)

Мы предлагаем выполнить **Поставку техники и оборудования (конференц зал)** в соответствии с **Условиями контракта** и оцененным **Графиком поставки** сопровождающим данную Котировку, с **Ценой Контракта** _____ [сумма прописью и цифрами] (_____) кыргызских сом (KGS). Мы предлагаем завершить доставку Товаров, описанных в контракте в течение времени доставки, указанного в оцененном **Графике поставки**.

Данная котировка и Ваше письмо о принятии будут составлять обязательный контракт между нами. Мы понимаем, что Вы не обязаны принимать самую низкую или любую котировку, которую Вы получите.

Настоящим мы подтверждаем, что данная котировка соответствует Сроку действия предложения и Условиям Гарантии, налагаемым **Запросом на предоставление котировки и Условиями контракта**, соответственно.

Мы: (a) являемся гражданами одной из стран-членов АБР; (b) не были связаны с фирмой, которая подготовила дизайн и технические условия контракта, являющегося предметом настоящего запроса на предоставление котировки; (c) не находимся в собственности Покупателя; (г) в настоящее время в отношении нас не введены санкции или мы не подвергнуты временной приостановке со стороны Азиатского банка развития; (d) в степени известной нам, не находимся под запретом заключения контрактов в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Название Поставщика: _____
Уполномоченная подпись: _____
ФИО подписывающего лица: _____
Должность подписывающего лица: _____
Адрес: _____
Номер телефона: _____
Номер факса, если есть: _____
Адрес эл. почты (по выбору): _____

ПИСЬМО О ПРИНЯТИИ

Покупатель принимает предложение Поставщика о поставке и доставке товаров. Прилагается договор с принятой ценой контракта для подписания Поставщиком, который должен быть представлен Покупателю в течение 5 дней с момента получения.

Уполномоченная подпись: _____
ФИО подписывающего лица: _____
Должность подписывающего лица: _____
Дата: _____

КОНТРАКТ

Название страны:

Название проекта:

Название контракта: **Поставка техники и оборудование (конференц зал)**

Номер контракта: **CRP/SH/G3/2024**

Настоящий Контракт заключается _____ февраля 2024 года между *Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики* (далее именуемый "Покупатель") с одной стороны, и _____ [название Поставщика] _____ (далее именуемый "Поставщик"), с другой стороны.

Принимая во внимание, что Покупатель запросил котировку для **Поставка техники и оборудование (конференц зал)**, которые должны быть поставлены Поставщиком в соответствии с **Контрактом**, и принял котировку от Поставщика на сумму _____ [сумма прописью] _____ [сумма цифрами], далее именуемую "цена контракта".

Покупатель и Поставщик соглашаются следующим образом:

- Следующие документы должны считаться, как формирующие, а также интерпретироваться и толковаться, как часть данного контракта, а именно:
 - Форма котировки с Графиком поставки;**
 - Условия контракта;** и
 - Технические спецификации.**
- Принимая во внимание выплаты, который должен произвести Покупатель Поставщику, как предусмотрено в данном документе, Поставщик настоящим заключает данный **Контракт** с Покупателем о выполнении и завершении поставки товаров по контракту и исправлении любых дефектов в них в соответствии с положениями данного **Контракта** и его **Условиями**.
- Покупатель настоящим согласен оплатить Поставщику, с учетом Поставки товаров и дальнейшего Устранения дефектов в них, **Цену Контракта** как указано и принято в **Форме Котировки**, согласно условиям оплаты, установленных в **Условиях контракта**.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ чего, стороны настоящим заключили Договор, в соответствии с законодательством **Кыргызской Республики** на дату, указанную выше.

Подпись и печать Покупателя:
За и от имени

Подпись и печать Поставщика:
За и от имени

ФИО уполномоченного представителя

ФИО уполномоченного представителя

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

Название проекта: *Кредит 3432/ Грант 0496 – Проект соединительной дороги Коридоров ЦАРЭС 1 и 3*

Покупатель: *Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики*

Пакет № **CRP/SH/G3/2024**

1. Определения

- а) “Контракт” означает соглашение, заключенное между Покупателем и Поставщиком, вместе с контрактными документами, упомянутыми в нем, включая все приложения и все документы, включенные в него посредством ссылки.
- б) “Контрактные документы” означает документы, перечисленные в соглашении, включая любые поправки к нему.
- в) “Цена Контракта” означает цену, подлежащую уплате Поставщику, как указано в соглашении, с учетом таких дополнений и корректировок к нему или вычетов из него, которые могут быть сделаны в соответствии с Контрактом.
- г) “Доставка” означает передачу товаров от Поставщика Покупателю в соответствии с условиями, изложенными в Контракте.
- д) “Завершение” означает выполнение доставки и любой сопутствующей услуги Поставщиком в соответствии с условиями, изложенными в Контракте.
- е) “Товары” означает все товары, сырье, машины, оборудование и/или другие материалы, которые должен поставить Поставщик в соответствии с Контрактом.
- ж) “Покупатель” означает юридическое лицо, приобретающее товары и сопутствующие услуги, как указано в СУК.
- з) “Поставщик” означает физическое лицо, частное юридическое лицо или государственную организацию, или их комбинацию, чье конкурсное предложение на выполнение Контракта было принято Покупателем, и названо таковым в соглашении, включает в себя наследников или разрешенных правопреемников Поставщика.
- и) “АБР” – это Азиатский банк развития.

2. Применимое право

- 2.1 Контракт должен интерпретироваться в соответствии с законодательством страны Покупателя.

3. Язык

- 3.1 Вся коммуникация и документы, относящиеся к Контракту, должны быть на русском языке и при необходимости предоставлен перевод на английский язык.

4. Переуступка

- 4.1 Любая переуступка настоящего Контракта или любых прав по настоящему документу полностью или частично без предварительного письменного согласия Покупателя является недействительной.

5. Мошенничество и коррупция

- 5.1 На данный Контракт распространяются положения Антикоррупционной политики АБР (1998 г., с изменениями, внесенными на сегодняшний день) и Принципов и руководств добросовестности (2015 г., с вносимыми время от времени поправками), которые требуют, чтобы Заемщики (включая бенефициаров деятельности, финансируемой АБР), а также Поставщиков и Подрядчиков в рамках контрактов, финансируемых АБР, соблюдали самые высокие стандарты этики во время закупок и исполнения таких контрактов.

6. Твердая цена контракта

- 6.1 Цены, указанные в Форме котировки, являются твердыми и фиксированными и не подлежат никакой корректировке во время исполнения контракта.

7. График доставки

7.1 Доставка должна быть завершена согласно графику, указанному в **Графике поставки**, но, не превышая шести месяцев со дня подписания контракта.

8. Требуемые технические условия (с приложениями, по мере необходимости)

- а) Общее описание;
- б) Конкретные детали и технические стандарты;
- в) Эксплуатационные параметры.

Поставщик подтверждает соответствие вышеуказанным техническим условиям.

9. Доставка и документы

9.1 По доставке Поставщик должен представить следующие документы Покупателю:

- а) Копии счетов-фактур Поставщика с указанием описания товаров, количества, цены за единицу и общей суммы;
- б) Гарантийный талон производителя или поставщика; и
- в) Сертификат происхождения.

Если товары прибывают курьером, то поставщик также должен предоставить до доставки копии документов, которые позволят Покупателю получить товары. Вышеуказанные документы должны быть получены Покупателем, по крайней мере, за одну неделю до прибытия товаров и, если они не получены, Поставщик будет нести ответственность за любые последующие расходы.

10. Налоги и пошлины

10.1 Поставщик должен нести полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные платежи и т.д., вытекающие вплоть до доставки товаров по контракту Покупателю.

11. Оплата

Оплата цены контракта должна быть произведена следующим образом:

- а) 90% в течение 30 дней с момента получения Покупателем поставленных товаров на место в соответствии с контрактом (или все что предназначено для закупаемых товаров), включая необходимые документы; и
- б) 10% в течение 14 дней после подачи требования Поставщика, подтвержденной актом приемки, выданным Покупателем.

12. Гарантия

12.1 Предлагаемые товары должны быть покрыты гарантией производителя как минимум в течение 36 месяцев со дня доставки Покупателю.

13. Дефекты

13.1 Все дефекты будут исправлены Поставщиком без каких-либо затрат для Покупателя в течение 30 дней со дня уведомления от Покупателя. Название и адрес сервисного центра, где будут исправлены дефекты Поставщиком в течение гарантийного периода, следующие:

Сервисный центр _____

Адрес _____

14. Разрешение споров

14.1 Покупатель и Поставщик должны приложить все усилия для мирного разрешения путем прямых неофициальных переговоров любого разногласия или спора между ними в рамках или в связи с контрактом. В случае неразрешенного спора между Покупателем и Поставщиком, спор должен быть урегулирован в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

15. Невыполнение

15.1 Покупатель может отменить соглашение без несения какой-либо ответственности перед Поставщиком, если Поставщик не доставляет товары в соответствии с вышеуказанными условиями, несмотря на 14-дневное уведомление, представленное Покупателем.

16. Событие непреодолимой силы

16.1 Поставщик не должен нести ответственности за штрафные санкции или прекращение действия контракта за неисполнение обязательств, если и в той мере, в какой его просрочка исполнения или иное неисполнение своих обязательств по контракту является результатом события непреодолимой силы.

- а) Для целей настоящего пункта “событие непреодолимой силы” означает событие, находящееся вне контроля Поставщика и не включающее вину или халатность Поставщика, и являющееся непредвиденным. Такие события могут включать, но не ограничиваться следующим: поступок Покупателя в его суверенном качестве, войны или революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантинные ограничения и грузовые эмбарго.
- б) Если возникнет ситуация обстоятельства непреодолимой силы, Поставщик должен немедленно письменно уведомить Покупателя о таком состоянии и причины такого состояния. За исключением случаев, когда Покупателем письменно дана иная инструкция, Поставщик должен продолжать выполнять свои обязательства по контракту настолько, насколько это разумно выполнимо и должен искать все разумные альтернативные средства для выполнения, которым не препятствует событие непреодолимой силы.

17. Расторжение ввиду нарушения добросовестности

17.1 Покупатель может расторгнуть данный Контракт полностью или частично, если Поставщик, по мнению Покупателя, вовлечен в нарушение добросовестности согласно пункту 5 [мошенничество и коррупция] при конкурировании за или при выполнении данного контракта.

18. Счета и бухгалтерская документация

18.1 Поставщик должен вести точные и систематические счета и бухгалтерскую документацию в отношении доставленных товаров в такой форме и так подробно, как это принято в данной отрасли, в течение периода не менее чем 3 года после окончания или расторжения данного контракта.

19. Приостановление займа или кредита АБР

19.1 В случае, если АБР приостановит заем или кредит Покупателю, из которого производится часть выплат Поставщику,

- а) Покупатель обязан уведомить Поставщика с предоставлением копии представителю Покупателя о таком приостановлении в течение 7 дней после получения уведомления от АБР о приостановлении.
- б) Если Поставщик не получил суммы, причитающиеся ему в течение 28 дней за оплату, предусмотренную в пункте 11 [Оплата], Поставщик может незамедлительно выдать 14-дневное уведомление о расторжении.